Deep メールと Outlook メールの併用利用する(現在 Outlook365 利用中 編)

2022/6/28 時点

1. 「ファイル」を選択します。



2. 「アカウント設定」から「アカウント名と同期の設定」を選択します。



Deep メールと Outlook のフォルダーがわからなくなってしまうので、アカウント名を変更します。
 変更後、「次へ」をクリックします。(例:DeepMail アカウントという名前にしました)

IMAP アカウントの設定		
全般設定		
自分の名前	@tcu.ac.jp	
アカウント名	DeepMail アカウント	
'	例: "職場" または "Microsoft アカウント"	
返信先アドレス		
組織		
フォルダー設定		
ルート フォルダーのパス		
メールの設定		
メールをオフラインで保存	すべて	
□ 送信済みアイテムのコピーを保存しない		
□ アイテムを削除対象としてマークするが、自動的には移動しない		
削除対象としてマークされたアイテムは、メールボックス内のアイテムが 消去されたときに完全に削除されます。		
✓ オンライン中にフォルダーを切り替えたらアイテムを消去する		
メールの設定をリセット	次^	

4. 下記のようなメッセージが表示されたら「完了」ボタンをクリックします。



5. 次に「アカウント設定」から「プロファイルの管理」を選択します。



6. 下記の表示が出た場合は「はい」をクリックします。

ユーザーアカウント制御	×
このアプリがデバイスに変更を加えることを許可します か?	
Outlook Mail Setup	
確認済みの発行元: Microsoft Corporation ファイルの入手先: このコンピューター上のハード ドライブ	
詳細を表示	

7. 「電子メール アカウント」ボタンをクリックします。

メール設定 - Outlook	×
電子メール アカウント	
電子メール アカウントとディレクトリを設定します。	電子メール アカウント(E)
データファイル	
電子メールメッセージとドキュメントを保存するために使用す るファイルの設定を変更します。	データ ファイル(<u>E</u>)
ว้อวะาน	
電子メール アカウントとデータ ファイルの複数のプロファイルを 設定します。通常は、1 つのプロファイルだけが必要です。	プロファイルの表示(<u>S</u>)
	閉じる(<u>C</u>)

8. アカウントを選択して、「変更」ボタンをクリックします。

2カウント設定	×	
電子メール アカウント アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。		
メール データファイル RSS フィード SharePoint リフレンシターネット予定表 公開予定表 アドレス帳		
	Х削除(M)	
名前	種類	
◎ DeepMail アカウント	IMAP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)	

後に Exchange の設定する際に、メールアドレスが重複しているとエラーになるため、一旦メールアドレスを変更します。ユーザー情報部分の電子メールアドレスを変更します。
 (例として「ユーザー名@old.tcu.ac.jp」にしました。)

アカウントの変更 POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サーバー	安定を入力してください。	
ユーザー情報 名前(Y): 電子メール アドレス(E): サーバー情報 アカウントの種類(<u>A</u>): 受信メール サーバー(I): 送信メール サーバー (SMTP)(<u>O</u>): メール サーバーへのログオン情報 アカウント名(<u>U</u>):	アカウント設定のテスト アカウント設定のテスト アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。 MAP MAP mail.tcu.a アカウントの変更 ntp.tcu.a POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サーバーの設定を 一時的に変更します	
バスワード(<u>P</u>):	ユーザー情報 名前(Y): 都市大 太郎 電子メール アドレス(E): toshi@old.tcu.ac.jp]

10. 変更したら「次へ」ボタンをクリックします。テストを実施、問題ない場合は「閉じる」ボタンをクリックします。

テスト アカウント設定				
すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。 中止(S) 閉じる(C)			中止(<u>S</u>) 閉じる(C)	
タスク エラー タスク ✓受信メール サーバー (IMAP) への ✓ テスト電子メール メッセージの送信	 状況 完了 完了			

11. いよいよ outlook メールの設定です。「アカウントの追加」ボタンをクリックします。

アカウン	ト情報
 DeepMai IMAP/S アカウントの辿 	i アカウント MTP 追加
レント 設定 〜	アカウントの設定 このアカウントの設定を変更、または追加の接続を設定します。

12. メールアドレス欄に「TCUメールアドレス」を入力します。

outlook		
x-ม アドレス toshi@tcu.ac.jp		
詳細オプション ▼ 接続		

13. TCU アカウントのパスワードを入力します。その後、「OK」ボタンをクリックします。

Windows セキュリティ		
Microsoft Outlook toshi@tcu.ac.in //接続中		
toshi@tcu.ac.jp		
パスワード		
● 資格情報を記憶する		
OK	キャンセル	

14. 以下の表示がされたら、一旦「Outlook」を終了し、再起動します。



15. 現在、メインは DeepMail になっているので、ディフォルト設定を Outlook メールに変更します。 「ファイル」を選択します。



16. 「アカウント設定」から「アカウント設定」を選択します。



17. 今回設定した Microsoft Exchange を選択して「既定に設定」ボタンをクリックします。

アカウント設定	x		
電 子メール アカウント アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択!	してその設定を変更できます。		
メール データファイル RSS フィード SharePoint リスト イン	ターネット予定表 公開予定表 アドレス帳		
◎新規(N) ※修復(R) 雪 変更(A) ● 既定に設す	翁新規(N) 登 修復(民) 曾 変更(Δ) ● 既定に設定(D) × 削除(M) * *		
名前 ② DeepMail アカウント	ハTP (送信で使用する既定のアカウント)		
tosnietou.ac.jp	Micros Exchange		

18. 今回設定した Microsoft Exchange が上位に上がり、既定のアカウントになっていることが確認できたら閉じます。

アカウント設定	×		
電 子メール アカウント アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。			
メール データファイル RSS フィード SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳			
浴 新規(N)… ※ 修復(R)… 營 変更(A)… ◎ 既定に設定(D) × 削除(M) ● ◆			
名前	種類		
💿 toshi@tcu.ac.jp	Microsoft Exchange (送信で使用する既定のアカウント)		
DeepMail アカウント	IMAP/SMTP		

19. 既定のアカウントは 18 で Microsoft Exchange に変更していますので、この時点でメール送信は DeepMail サーバーからではなく、Microsoft Exchange 側から送信することになります。

(以下は DeepMail からもメールを送信したい方のみ作業)

- 20. 万が一、DeepMailからもメールを出すかもしれないと心配の方は、以下の作業を実施してみてくだ さい。
- DeepMail 設定は現在、前項で From アドレスを「ユーザー名@old.tcu.ac.jp」に変更しています。

⇒From アドレスを元に戻します。 前項の5~10 までの作業を実施します。(ユーザー名@tcu.ac.jp に戻します。)